

COLLECTION 4.0

RK EXCLUSIVE DOORS

Meine Leidenschaft, Ihre Haustüren.

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“

Konfuzius

Jeder neuer Tag ist eine neue Herausforderung, voller Leidenschaft zum Schaffen. Die Suche nach Inspiration in der Schönheit, in Kleinigkeiten, Fotografieren von Details in einer überfüllten Stadt oder während einer malerischen-Radtour werden zu einem kreativen Impuls. Der Wunsch, die Zukunft zu kreieren, über Grenzen hinauszugehen, das Unmögliche zu verwirklichen, das Unerreichbare zu erreichen, hört nie auf...

So entsteht Ihre Haustür. Wir übermitteln Ihnen das Ergebnis unserer Leidenschaft und unseres Bedürfnisses, etwas Besonderes zu schaffen, das in hochwertige Werkstoffe gekleidet ist. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen das Wichtigste: Sicherheit, und ermöglichen zugleich die Verkörperung des Charakters Ihrer Innenräume – der Innenräume Ihres Zuhauses.

Ich habe den Beruf gewählt, den ich liebe. Für Sie.

Inhaber - Robert Karasek

RK EXCLUSIVE DOORS

Lassen Sie sich begeistern!



Bezaubernd, authentisch, inspiriert von der allgegenwärtigen Ästhetik und Perfektion der Ausführung. Ohne Kompromisse. Aus Leidenschaft geboren, auf Sie fokussiert, verbindet die Haustür moderne Technologien mit Gebrauchskomfort und ungewohntem Luxus. Sie sorgt dafür, dass jedes Öffnen der Haustür zu einem außergewöhnlichen Moment für Sie wird. Sie geht der Unbeständigkeit entgegen. Sie verspricht Prestige und gewährleistet Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

Sie sollte perfekt sein. Sie sollte außergewöhnlich sein.

Sie ist so.
So wie Sie.

COLLECTION 4.0

Collection 4.0

GLASS line



Collection 4.0

SMART line




Collection 4.0

FUTURE line



Collection 4.0

ART line



CLASSIC line




Collection 4.0

BASIC line




Collection 4.0



NET line





Grundausrüstung

Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme bekommen Sie bei unseren Aluminium - Haustüren als Standard geboten.

- Hochwärmegedämmte RK Aluminium System Haustür 1
- 16 Standardfarben in matt oder Feinstruktur 2
- Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzdreifachverglasung (Warme Kante) und Verbundsicherheitsglas. 3
- 3-fach - Automatik Verriegelung, mit durchlaufender Schließbleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl 4
- Edelstahl Stoßgriff 600mm mit schrägen oder geraden Stützen 5
- 2-teiliges Aufsatzband (Standard, Modern) 3-teiliges Rollenband (Exclusive, Premium, Prestige) 6
- BKS Profilylinder mit Not – und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln 7
- Standard Masse bis max. 1150x2250mm (ohne Aufpreis) 8



ES 30
Stoßgriff Serie ES 30.600 mit 45° Stützen
Edelstahl feinmatt poliert



ES 2210
BKS Standard Profilylinder mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



ES 2602
Einlass-Rundrosette (außen) Edelstahl



ES 1100
Automatik 3-fach Verriegelung, Edelstahl
ES 1000
MR2 3-fach Verriegelung, Edelstahl



ES 40
Stoßgriff Serie ES 40.600 mit geraden Stützen
Edelstahl feinmatt poliert



ES 2640 / ES 2641
Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



ES 2400-1
Aufsatzürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EV1 silberfarbig

NEU Gehobene Grundausrüstung EXCLUSIVE+ (optional) Nicht möglich mit RC 2 Paket



ES 2450
Verdeckt liegende Tür Bänder (2 Stück)



ES 2620 oder ES 2680
Innendrücker in Edelstahl



2-farbigkeit innen und außen in RK Standardfarben frei wählbar (bsp. innen RAL 9016 matt und außen RAL 7016 Feinstruktur)

Herz der Haustür

Jeder Körper ist außergewöhnlich und einzigartig, alle Körper haben jedoch etwas Gemeinsames: das Herz – das wichtigste Organ, das für Kraft und Kondition seines Besitzers verantwortlich ist. Von ihm hängt alles ab. Wir wissen das, deshalb statten wir die Haustüren RK Exclusive Doors mit den besten und stärksten Herzen aus. Sie müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein – sie müssen die Besten sein.

Wir setzen innovative Technologie und höchste Qualität ein, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem verfügen wir über eine sich ständig weiter entwickelnde Palette an einzigartigen energiesparenden Lösungen, die der Umwelt zuliebe entwickelt worden sind.

- Hochmoderne thermisch getrennte Türschwellekonstruktion 1
- Optimierte Schwellendichtung und Verbinder "höhere Dichtigkeit" 2
- Verdeckt liegender Adapter zur unsichtbaren Montage "Klips bar" 3
- Hochwärmegedämmte Spezial-Haustür-Füllung 4
- 3mm Aluminium Deckplatte 5
- Thermisch verbesserter Randverbund "Warme Kante" 6
- 3-fach- Sicherheits- Verbund- Isolierverglasung 7
- Falzdämmung 8

3-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,7
(Randverbund „warme Kante“ schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)
Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas
Innen: Floatglas

Profilserien


- RK Standard
- RK Modern
- RK Exclusive

4-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,3
(Randverbund „warme Kante“ schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG)
Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float
Mitte II: Floatglas
Innen: Floatglas

Profilserien

- RK Premium
- RK Prestige




Profilsysteme

Wir bieten Ihnen verschiedene Rahmen- und Füllungsausführungen.


Die vielfältigen Ausführungsvarianten unserer RK Exclusive Doors Haustüren ermöglichen je nach Funktions- und Wärmedämmanspruch eine breite Anwendungsmöglichkeiten bzw. Einsatz.

Unsere UD-Werte wurden nach Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1150x2250mm.

RK STANDARD



RK Standard



RK Standard Classic I

RK MODERN



RK Modern



RK Modern Classic I

RK EXCLUSIVE



RK Exclusive



RK Exclusive Classic I



RK Exclusive Classic II


RK PREMIUM



RK Premium




RK Premium Classic I










RK Premium Classic II

RK PRESTIGE



RK Prestige

 U _d Wert	0,95 W/m²K	0,92 W/m²K	0,72 W/m²K	0,67 W/m²K	0,67 W/m²K
 Aufbau der Verglasung	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Floatglas	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Floatglas
 Füllungsstärke	44mm	44mm	75mm	94mm	94mm
 Gesamtbautiefe (Rahmen / Flügel)	RK Standard: 75mm / 75mm RK Standard Classic I: 85mm / 75mm	RK Modern: 75mm / 75mm RK Modern Classic I: 85mm / 75mm	RK Exclusive: 75mm / 75mm RK Exclusive Classic I: 85mm / 75mm RK Exclusive Classic II: 95mm / 75mm	RK Premium: 75mm / 94mm RK Premium Classic I: 85mm / 94mm RK Premium Classic II: 95mm / 94mm	RK Prestige Classic III: 105mm / 94mm
 Sicherheit	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional
 Bänder	ES 2400-1 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2400-1 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2400-1 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2400-1 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2400-1 Aufsatztürband ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°
 Öffnungsart	RK Standard: einwärts / auswärts RK Standard Classic I: einwärts	RK Modern: einwärts / auswärts RK Modern Classic I: einwärts	RK Exclusive: einwärts / auswärts RK Exclusive Classic I: einwärts RK Exclusive Classic II: einwärts	RK Premium: einwärts	RK Prestige: einwärts

GLASS LINE

Verglasungen, die vom ersten Blick an begeistern und von denen man sich nicht abwenden kann. Glatte Oberflächen aus Glas in tiefem Schwarz verleihen jedem Modell der Kollektion GLASS einen elitären Charakter. Hier herrschen sie und ziehen die Blicke wie ein Magnet an, sie sind atemberaubend. Man kann ihrer Tiefe nicht widerstehen. Die glänzenden Glasscheiben wirken nicht zart, sondern strahlen eine imposante Kraft aus!


Sie machen einen schwindelerregenden Eindruck bereits am Eingang. Immer.



RK 3300

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 ESG Schwarzglas außen

 Reliefnuten 5mm außen


ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE
ES 3500 Alunox Kratzschutz rechteckig eingelassen
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt


| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3310

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 ESG Graualuminium Glas außen

 Reliefnuten 5mm außen

ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt


| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3330

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 ESG Schiefergrau Glas außen

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 3320

Glass Line
Anwendungsbeispiel


 ESG Schwarzglas außen

 vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Motiv
hinten: Float beschichtet

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 3340

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 ESG Schwarzgrau Glas außen

 Reliefnuten 5mm außen


 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3350

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 ESG Graualuminium Glas außen

 vorne: ESG Graualuminium
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet

 ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |






Plötzlich bleiben Sie stehen...

Sie können an dieser Haustür nicht gleichgültig vorbeigehen. Sie prüfen jedes einzelne Detail, das kleinste Teil. Nichts kann Ihrer Aufmerksamkeit entgehen. Sie bewundern still. Wie ein Kunstkenner, der von einem Kunstwerk überwältigt ist.






RK 3360 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  ESG Schwarzglas außen
-  vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv
mitte: Sandstrahlglas
hinten: Float beschichtet
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 3380 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  ESG Schwarzglas außen
-  vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv
mitte: Antisol grau
hinten: Float beschichtet
-  ES 140.1600 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl

| EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 3370 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  ESG Schiefergrau Glas außen
-  vorne: ESG Schiefergrau mit klarem Lichtausschnitt
mitte: Antisol grau
hinten: Float beschichtet
-  ES 140.1800 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3390 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  ESG Schwarzholz Glas außen
-  vorne: ESG Schwarzholz mit klarem Lichtausschnitt
mitte: Antisol schwarz
hinten: Float beschichtet
-  ES 140.800 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3400

Glass Line
Anwendungsbeispiel



ESG Holzweige Glas außen



ES 330 Einlassgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Trittschutz glatt verchromt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3410

Glass Line
Anwendungsbeispiel




ESG Schiefergrau Glas außen



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung
ES 3510 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3420

Glass Line
Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen



ES 400.000 Einlassgriff durchgehend mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

Auswahl der Glasoberflächen

RAL 9005 Schwarz (ähnlich)

RAL 7021 Schwarzgrau (ähnlich)

RAL 7015 Schiefergrau (ähnlich)

RAL 9007 Graualuminium (ähnlich)

Schwarzholz

Holzweige







Perfektes Duo.

Und wenn man die Kräfte verdoppeln würde? Feinheit, Tiefe und Zurückhaltung von Glas mit der Kraft und faszinierenden Stärke von Aluminium verbinden würde? Kraft und Eleganz? Ein perfektes Duo, das ausgezeichnet harmoniert und sich gegenseitig ergänzt, so dass eine schöne Einheit entsteht. Sie passen zueinander. Hervorragend.







RK 3030 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur
-  vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







RK 3070 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur
-  vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen
-  ES 104.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3080 Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
-  vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 130.1000 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3000

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 250 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3010

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 220 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3100

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3110

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3040

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 3090

Glass Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 3060

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer
hinten: Float beschichtet



Reliefnut V-Form außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 3050

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 3020

Glass Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten halbrund außen




ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 3120

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Dark Sonoma Oak Holzdekor fine (HPL)

 vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet


 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 3130

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Rustic Oak Holzdekor fine (HPL)

 vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Antisol
hinten: Float beschichtet


 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 3140

Glass Line
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Old Rustic Oak Holzdekor fine (HPL)

 vorne: ESG Schwarzglas
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet

 ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

SMART LINE

...ist Harmonie der Linien.

Scharfe Schnitte, die Energie freisetzen. Klare Linien, perfekt in das Ganze integriert. Eine Tür mit Charakter, die nicht bagatellisiert werden kann. Hier harmonisiert alles miteinander und bildet ein intelligentes System glänzender Schnitte. Hier gibt es keinen Platz für Mittelmaß. Die Routine wird beiseite gelegt.

Nur Emotionen zählen!



RK 4060

Smart Line
Anwendungsbeispiel



RAL 5008 Graublau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen



ES 160.1000 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Sie sind SMART, leben Sie SMART





Schauen wir uns das genauer an...

Sie leben hektisch, Sie handeln schnell- die Welt sollte sich an Sie anpassen und nicht umgekehrt. Ihre Zeit ist wertvoll und wir respektieren dies. Intelligente Lösungen in den Türen RK-Exclusive Doors sind die Basis. Auf Ihren Wunsch kann die Tür mit der neuesten Technologie ausgestattet werden, was den Bedienungs- und Gebrauchskomfort erheblich verbessert.

Intelligenz, die mit Schönheit einhergeht? Die perfekte Konstellation.

RK 4010





Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4020





Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4000

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 4030 Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet


 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen


 ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM




RK 4040 Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 8017 Schokoladenbraun matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet

 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen


 ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM




RK 4280 Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet

 Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen


 ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM




RK 4290 Smart Line Anwendungsbeispiel

 Winchester HD

 vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet


 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig


 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM




RK 4300 Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet

 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig


 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig


MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM



RK 4310 Smart Line Anwendungsbeispiel

 RAL 9007 Graualuminium matt





 vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet

 ES 80.600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM







RK 4080 Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  Nussbaum HD
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







RK 4070 Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 3004 Purpurrot matt
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 105.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten
Fingerscanner ekey ARTE
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 4090 Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9006 Weißaluminium matt
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten V-Form außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 4200 Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Reliefnuten 5mm außen
-  ES 300 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4210 Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  DB 703 Metallic Feinstruktur
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen
-  ES 300 Edelstahlstoßgriff


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 4110

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 Flügel: Golden Oak HD
Rahmen: RAL 7015 Schiefergrau matt

 Reliefnuten halbrund außen


 ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 4120

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 280 Edelstahlstoßgriff


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4240

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt

 Reliefnuten 5mm außen


 ES 320 Edelstahlstoßgriff


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 4220

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt

 Edelstahl Lisenen 5x5mm außen


 ES 250 Edelstahlstoßgriff


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




RK 4230

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Keramik Ossido Nero

 Reliefnuten 5mm außen

 ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |




Wie ein Stein...

Beton erlebt eine Renaissance. Mit all seiner Kraft, Macht und Stärke erschien er stolz in der Architektur und scheint unverwundlich, unbesiegbar zu sein. Und richtig. Sein kühler Minimalismus, seine sinnliche Eleganz und sein unaufdringliches Design bringen Klasse überall hin, wo er auftaucht. Er wird nur durch tiefe Rillen begrenzt, die scharf in die Oberfläche einschneiden...


Das Ergebnis? Gesichert!

RK 4320

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Betonoptik


 Nutenfräsung senkrecht


 ES 600 Stoßgriff schwarz


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |


RK 4330

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 7001 Silbergrau matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet


 Nutenfräsung senkrecht


 ES 620 Stoßgriff aluminiumfarbig


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |


RK 4340

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet


 Nutenfräsung senkrecht


 ES 600 Stoßgriff aluminiumfarbig


| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |


RK 4350

Smart Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Antisol schwarz
hinten: Float beschichtet

 Nutenfräsung waagrecht

 ES 650 Stoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

FUTURE LINE

Erstrahle...

Sie leben intensiv, Sie verblissen nicht. Sie glänzen gern und glänzen bedeutet begeistern. Sie brauchen nicht im Scheinwerferlicht zu sein, um zu glänzen – erhellen Sie Ihren Raum. Dezentle LED-Beleuchtung lässt Ihr Zuhause glänzen und sich von anderen abheben. Modernität in all ihrer Pracht. Funktionalität und Attraktivität harmonieren hier perfekt miteinander. Ein angenehmer Schein zeigt Ihnen auch in dunkler Nacht den Weg nach Hause.

Scheinen Sie immer und überall!



RK 5110

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5100

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5370

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5220

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5000

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5060

Future Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5050

Future Line
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5090

Future Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5080

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5070

Future Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 5230

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5130

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5240

Future Line
Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Nutenfräsung senkrecht



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5250

Future Line
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung
3D Applikation mit Hausnummer

| EXCLUSIVE | PREMIUM |




Träumen Sie von einem atemberaubenden Holzeffekt und von Wärme und Natürlichkeit, die Holz mit sich bringt? Was wäre, wenn wir Ihnen diesen Traum ohne Sorgen um Pflege und Beständigkeit erfüllen würden? Ja - eine komplexe Lösung für Sie. Wir haben eine ganze Reihe moderner, raffinierter Holzfarben mit einer schönen, ausgeprägten Maserung vorbereitet. Echt und ideal.


Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Natur.



RK 5020

Future Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen


 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5030

Future Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 8017 Schokoladenbraun matt
Applikation Rostoptik

 Edelstahl Lisenen 5x5mm außen


 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5040

Future Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen

 ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |








Sie sind einzigartig.

Sie sind einzigartig. Sie arbeiten an Ihrem Image und sind stolz darauf. Sie inspirieren sich selbst, Sie inspirieren andere. Sie begeistern sich selbst und andere. Drücken Sie sich aus. Entwickeln Sie Ihre Traumhaustür und krönen Sie Ihre Arbeit mit einem einzigartigen Detail. Entwerfen Sie ein einzigartiges, personalisiertes Design, das Ihre Persönlichkeit hervorhebt.

Ihre Haustür ist einzigartig. So wie Sie.






RK 5270 Future Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Flügel: RAL 7015 matt / RAL 7016 matt
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 5280 Future Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Golden Oak HD
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5260 Future Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Flügel: Graphitschatten
-  Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

Der Charme in einer schönen Umrahmung.

Dies ist die wichtigste Feststellung, die sich bei näherer Begegnung mit dieser Kollektion bietet. Diese Modelle haben von allem das Beste, und gleichzeitig schwimmen sie in Feinheit und Raffinesse. Wir haben eine herrliche Veredelung auf dem wichtigsten Element des Türblatts angewendet. Ein zusätzliches Detail, das die Eleganz verstärkt, ist das Glas, das den Hintergrund des eingelassenen Türgriffs bildet. Elitär, vornehm, stilvoll.

Entwickelt, um bewundert zu werden.



RK 5290 Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten 5 mm außen



ES 550.400 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt mit klaren Streifen

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5300 Future Line
Anwendungsbeispiel



Black Noir Sablé



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5310 Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.800 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5320

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7044 Seidengrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5330

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7043 Verkehrsgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation verchromt
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5340

Future Line
Anwendungsbeispiel




RAL 9005 Tiefschwarz matt



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation Antisol braun
ES 3021 Slim Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5350

Future Line
Anwendungsbeispiel



Betonoptik



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1200 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5360

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt
RAL 9007 Graualuminium matt



Applikation flächenbündig eingelassen außen verchromt



ES 550.1000 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



ART LINE

Harmonie in der Krümmung.

Ätherische, multidimensionale Subtilität, flüchtige Eleganz, allgegenwärtige Harmonie, die sinnliche Ruhe mit sich bringt. Fühlen Sie es, auch so? Es ist unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, mit der Hand entlang der Linie zwischen zwei komplementären Kräften zu streicheln, die sich perfekt, wie in einer Bewegung, miteinander verbinden, durchdringen, aufeinander einwirken...



RK 6000

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt
Applikation RAL 7012 Basaltgrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |



RK 6010

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation Keramik Oxide Moro außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |



RK 6020

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Optik



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung


| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |





RK 6030

Art Line
Anwendungsbeispiel

 Golden Oak HD
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet


 Alunox 10mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen


 ES 46.1400 Edelstahlstoßgriff




RK 6040

Art Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation RAL 9007 Graualuminium matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet


 ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff





RK 6050

Art Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9005 Tiefschwarz matt
Applikation RAL 3004 Purpurrot matt

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet


 Alunox 10mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen


 ES 270 Edelstahlstoßgriff





RK 5150

Art Line
Anwendungsbeispiel

 RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation Keramik Naturali Nero

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet


 Reliefnuten 10mm außen


 ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff




RK 5160

Art Line
Anwendungsbeispiel

 Rahmen / Flügel: DB 703 Metallic FS - RAL 9006 matt
Applikation DB 703 Metallic Feinstruktur

 vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet

 Alunox 10mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen

 ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt



RK 5180

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur
Applikation Keramik Ossido Bruno



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5170

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation Keramik Oxide Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6060

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



3D Fräsung



ES 250 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6070

Art Line
Anwendungsbeispiel



RAL 8003 Lehm Braun matt



3D Fräsung



ES 300 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6080

Art Line
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Betonoptik



3D Fräsung



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 860

Basic Line
Anwendungsbeispiel





-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Nussbaum HD
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10mm außen
-  ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 830

Basic Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Applikation Nussbaum HD
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet
-  Alunox 15mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen
-  ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

BASIC LINE

Es ist eine Linie, für die keine zusätzliche Gestaltung erforderlich ist, da sie an sich atemberaubend ist. Sie hat ihr Ziel und setzt es konsequent um. Sie hebt sich nicht ab, sie schreit nicht um sich. Sie erfüllt ihre wichtigsten Aufgaben und erzielt Erfolg. Diese Modelle sind ein Meisterstück ohne Extravaganz, die ihr solides und starkes Herz unter einem taktvollen, abgetönten Rahmen verbergen. Sie wecken dauerhaftes Interesse. Sie beeindrucken mit ihrer Einfachheit.

Sie passen einfach.





RK 940

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 960

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 970

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 980

Basic Line
Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 990

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
außen



RK 1000

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 1010

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen



RK 1020

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE



RK 1030

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 130

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Alunox Applikation 15mm flächenbündig
eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig
eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 280

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 15mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3500

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 180

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 340

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3530

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 410

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3550

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9001 Cremeweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Mehr Licht

Laden Sie die Sonne nach Hause ein.

Licht ist Leben. Jedes Wesen braucht Licht und richtet sich unbewusst darauf aus. Licht symbolisiert Sicherheit und macht glücklicher. RK Exclusive Doors bietet Ihnen eine Reihe von Konstruktionslösungen an, mit denen Sie die Helligkeit Ihres Raums in keiner Weise einschränken müssen.

Strahlen Sie.





RK 3560

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3570

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3580

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 3590

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt
Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3600

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3610

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3620

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt
Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet



ES 130.800 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Öffnen Sie sich der
Sonne entgegen



RK 350

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 380

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 140

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 440

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3660

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Buche Antik HD



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 110

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 220

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen

ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 910

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen

ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3670

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen

ES 270 Edelstahlstoßgriff
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 230

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen

ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 800

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation Alunox



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3680

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Black Wood HD



vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas mit klaren Rand
hinten: Float beschichtet



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5210

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
mitte: Satinato
hinten: Float beschichtet




Reliefnuten 10mm außen



ES 40.600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



**Ewig,
unvergänglich...**



RK 330

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



Reliefnuten 10mm außen



ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 450

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Schön.

Zeitlos schön und „in“. Immer noch gleich bezaubernd. Konstant einzigartig. Attraktive Verbindungen und faszinierende Konzepte, die Anerkennung finden und auf dem Siegerpodest im Wettbewerb der Beliebtheit durch ihre Vielseitigkeit und Funktionalität immer den höchsten Platz einnehmen.





RK 170

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Flügel: Winchester HD



Alunox 15mm Applikation flächenbündig
eingelassen außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 720

Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 710

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur
Applikation Kirsche hell HD



Reliefnut V-Form außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3700

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3710

Basic Line
Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

CLASSIC LINE



RK 7000

Classic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 331
mitte: Bleiverglasung
hinten: Float beschichtet



ES 290 Edelstahlstoßgriff
ES 3500 Kratzschutz verchromt flächenbündig eingelassen
ES 3021 Slim Trittschutz verchromt glatt
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7010

Classic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur



vorne: VSG 331
mitte: Bleiverglasung
hinten: Float beschichtet



ES 290 Edelstahlstoßgriff
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Einladung im englischen Stil.

Zeitlose Eleganz und Stil, betont durch raffinierte Details. Diese Haustüren sind Vorboten geschmackvoller Innenräume und strahlen eine familiäre Atmosphäre aus. Treten Sie ein, machen Sie es sich bequem und genießen Sie den warmen Tee. In diesem Inneren gibt es keinen Platz für Chaos. Chaos wurde vor die Haustür gesetzt. Hier herrscht Ruhe, Sorge um Kultur und Tradition, mit Liebe zur dezenten Schönheit.

Hier sind Sie immer herzlich willkommen.




Bleiverglasung als Türfüllung verzaubert mit seiner Kunst.

Klassik und Eleganz in Details zum Vorschein gebracht. Es sind Details, die Welt um uns herum gestalten. Meisterhafte Bleiverglasung ist ein Element, das verschiedene Stile perfekt kombiniert. Reiner Eklektizismus.

Laden Sie den Schick nach Hause ein.






RK 7020 Classic Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Bleiverglasung
hinten: Float beschichtet
-  ES 310 Edelstahlstoßgriff verchromt
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |






RK 7030 Classic Line
Anwendungsbeispiel

-  Winchester HD
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Bleiverglasung
hinten: Float beschichtet
-  ES 310 Edelstahlstoßgriff goldfarbig
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 7040 Classic Line
Anwendungsbeispiel

-  DB 703 Metallic Feinstruktur
-  vorne: VSG 33.1
mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
hinten: Float beschichtet
-  ES 310 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen
mit Hausnummer
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7050 Classic Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 6005 Moosgrün matt
-  ES 310 Edelstahlstoßgriff
ES 8010 Briefeinwurf Edelstahl
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt
Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



NET 1

Tech Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1
hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



NET 2

Tech Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1
hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



NET 3

Tech Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1
hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

| STANDARD 65 |



Schränken Sie sich nicht ein.

Lassen Sie alles zueinander passen. Wir setzen Ihnen keine Grenzen. Wir erlauben Ihnen zu schaffen, zu ändern, zu kreieren... Seien Sie der Herrscher Ihres Raums!

Überall.

FARB OBERFLÄCHEN

Es begrenzt Sie nichts.



Konfiguriere deine Haustüren
rk.door-konfigurator.com/de

	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 7001 Silbergrau	RAL 3004 Purpurrot	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 9005 Tiefschwarz	Graubraun Eisenglimmer hell	Graubraun Eisenglimmer dunkel	Sparkling Iron Metallic Feinstruktur	DB 703 Metallic Feinstruktur
Glanz																
Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur

OBERFLÄCHEN

Fühle die Natur.

Sheffield Oak Light
F4563081
Folienbeschichtung

Anteak
F3241002-195
Folienbeschichtung

Winchester
49240
Folienbeschichtung

Eiche Natur
3118076-168
Folienbeschichtung

Golden Oak
2178001-167
Folienbeschichtung

Sierra
Holzdekore

Golden Oak
Holzdekore

Nussbaum
Holzdekore

Wenge
Holzdekore

Buche Antik
Holzdekore

Winchester
Holzdekore

Black Wood
Holzdekore

Silver Grey Oak
Holzdekore

Fine Oak
Holzdekore

Kirsche dunkel
Holzdekore

Kirsche hell
Holzdekore



OBERFLÄCHEN

Greife nach mehr!

Oxide Moro
Keramik

Oxide Nero
Keramik

Ossido Bruno
Keramik

Ossido Nero
Keramik

Naturali Nero
Keramik

Betnoptik
Designoberflächen:
Coating


Graphitschatten
Designoberflächen:
Coating

Rostoptik
Designoberflächen:
Coating

Old Rustic Oak (HPL)
Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung

Dark Sonoma Oak (HPL)
Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung

Rustic Oak (HPL)
Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung



Ihr Haus... Ihr Zuhause. Ihr Rückhalt.

Hier verbringen Sie die schönsten Momente, hier ist Ihre Energie und das Ergebnis Ihrer Arbeit. Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Raum Ihre Träume erfüllt. Und wir? Wir helfen Ihnen dabei. Dank der endlosen Möglichkeiten können Sie die Tür perfekt an Ihren Raum anpassen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

STOßGRIFFE

Farboberflächen-Stoßgriffe



Elektronischer Türspion



Fingerscanner ekey Arte / ekey Arte Bluetooth



LED- Beleuchtung




- 1. Punktbeleuchtung in Befestigung
- 2. Punktbeleuchtung an Stoßgriff
- 3. LED-Streifen an Stoßgriff



LED-Farben: weiß kalt, warmweiß, blau, grün, rot

- ES 40**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser: ø30mm
- ES 30**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser: ø30mm
- ES 46**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser halbrund: ø40mm
- ES 60**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x10mm
- ES 70**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x10mm
- ES 90**
600, 800, 1000, 1200mm
Querschnitt: 40x10mm
- ES 80**
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Querschnitt: 40x10mm
- ES 130**
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Querschnitt: 30x20mm
- ES 105**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x20mm
- ES 104**
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 30x20mm



STOßGRIFFE

Farboberflächen-Stoßgriffe



ES 140

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x20mm

ES 160

1000mm
Querschnitt: 40x10mm

ES 50

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Durchmesser: ø30mm

ES 170

1600mm
Querschnitt: 40x10mm

ES 200

800, 1200, 1600mm
Durchmesser: ø40mm

ES 210

800, 1200, 1600mm
Durchmesser: ø40mm

ES 320

Edelstahlstoßgriff
420x50mm

ES 270

Edelstahlstoßgriff
60x550mm

ES 300

Edelstahlstoßgriff
180x180mm

ES 240

Edelstahlstoßgriff
340x140mm

ES 290

Edelstahlstoßgriff
290, 310mm

Keramik | Glas | Holz Dekor

1, 2

Jatobe Holz

Jatobe Holz



ES 280

Edelstahlstoßgriff
440x80mm



ES 250

Edelstahlstoßgriff
480x65mm



ES 260

Edelstahlstoßgriff
480x65mm



ES 330

Edelstahlstoßgriff - eingelassen
400x48mm



ES 310

Edelstahlstoßgriff
305, 325mm

1, 2, 3

Zeit für den letzten Schliff...

Im Angebot von RK Exclusive Doors finden Sie eine breite Palette von sehr hochwertigen Zuberhör Dies ist eine weitere Bestätigung für den Wert Ihre Haustür. Gestalten Sie Ihre Haustür mit dem letzten, wesentlichen Detail aus und freuen Sie sich über das Resultat.

Farboberflächen



ES 2620

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2690

Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2660

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert



ES 2675

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl



ES 2630

Innendrücker auf Quadratrosette Edelstahl



ES 2695

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder



ES 2696

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder




ES 2000 / ES 2005 / ES 2006

ekey Fingerscanner INTEGRA 2.1



ES 2020

ekey Keypad



Glasrahmen aufgesetzt



ES 2010 / ES 2016

ekey Fingerscanner ekey ARTE



ES 7010

Hausnummernplatte | rund



ES 7020

Hausnummernplatte | oval



ES 7030

Hausnummernplatte | rechteckig



ES 7040

Hausnummernplatte | viereckig



ES 2400-1
2-teiliges Türband Serie 4, RAL 9016, EV1
silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2460
PREMIUM Edelstahl VL-Band
verdeckt liegend - bis maximal 160°
Öffnungsweite



ES 2400
3-teiliges Rollenband, RAL 9016, EV1
silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2450
VL-Band verdeckt liegend Türband
max 90° Öffnungsgrad/ *nicht beim
RK Premium Profilsystem einsetzbar




ES 2100
Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung
ES 2110
Elektrischer Türöffner ohne Tagesentriegelung



ES 2300
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung, RAL 9016, EV1 silberfarbig,
braun



ES 2320
Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung



ES 2330
Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend 110°



Elektronischer Türspion



ES 4035
LCD Monitor flächenbündig



ES 4030
LCD Monitor aufgesetzt



ES 3400
Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; vertikales Rechteck



ES 3200
Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; oval




ES 3300
Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; halbrund




ES 3500
Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; horizontales Rechteck



ES 3510
Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung vorge richtet
für ARTE Fingerscanner; horizontales Rechteck



ES 2610
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rechteckig



ES 3000
Alunox Trittschutz glatt



ES 3020
Alunox Smart Trittschutz glatt



ES 3021
Alunox Slim Trittschutz glatt



ES 3030
3D Alunox Trittschutz mit
Ausschnitten aufgesetzt




ES 3040
3D Alunox Trittschutz glatt
aufgesetzt




LED-Farben: weiß kalt,
warmweiß, blau, grün, rot

ES 2615
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz oval




ES 2211
BKS Profilzylinder mit Drehknopf



ES 2012
BKS Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte
Wendeschlüsseln



ES 2200
BKS Janus Profilzylinder mit Sicherheitskarte
gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252
Wendeschlüsseln



ES 2700
Bandseitensicherung (2 Stück)



ES 2618
Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rund



ZUBEHÖR



Automatik-Fallenriegel


Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlussysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.

Massivriegel

Mit dem System GU-SECURITY MR erhalten Sie eine durchsäggesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.

Automatik-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURITY Automatik 4 und 6. Zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf – einfach und komfortabel

EV1 silberfarbig, RAL 9016, Edelstahl

TSH - Türspalhaltung

Der von innen aktivierte Sperrbügel kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden

Schließhaken mit Massivriegel

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURITY DR bietet Ihnen eine durchsäggesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung

GU-SECURITY

GU-SECURITY Automatik schafft automatisch Sicherheit:

Einfach Tür zuziehen-automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20mm Ausschluss in Kraft. Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Ihre Haustür soll tagsüber offen bleiben? Mit dem System GU-SECURITY AutomatikTE mit Tagesentriegelung können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

ES 1750

GU-SECURITY ADR– 5 fach Automatik Verriegelung; Edelstahl

ES 1760

GU-SECURITY ADR– 5 fach Automatik Verriegelung mit einem A-Öffner; Edelstahl

ES 1100

GU-SECURITY Automatik- 3 fach Verriegelung, Edelstahl

ES 1150

GU-SECURITY Automatik- 3 fach Verriegelung mit TE Tagesentriegelung, Edelstahl

ES 1200

GU-SECURITY Automatik 3 mit A-Öffner 3 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1000

GU-SECURITY MR2 - 3 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1400

GU-SECURITY Automatik 3 mit TSH - 3 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1300

GU-SECURITY Automatik 4 - 5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1310

GU-SECURITY Automatik 4 mit A-Öffner - 5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1350

GU-SECURITY DR4 - 5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1900

GU-SECURITY Automatik 6 - 7 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1910

GU-SECURITY Automatik 6 mit A-Öffner - 7 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1950

Roto DoorSafe Eneo C/CC Vollständige elektromechanische Ver- und Entriegelung - 5 fach Verriegelung Edelstahl



* A-Öffner Anbausatz - Durch die optionale Montage eines A-Öffners können bei den Mehrfachverriegelungen GU-SECURITY Automatik die Automatik-Fallenriegel motorisch zurückgezogen werden. Dies geschieht z.B. über eine Hausteuer-Sprechanlage oder über Zutrittskontrollsysteme.

APPLIKATIONEN NUTFRÄSUNGEN

Alunox Smart 5mm
Flächenbündig eingelassen



Alunox 10mm
Flächenbündig eingelassen



Alunox 15mm
Flächenbündig eingelassen




Edelstahl Lisenen 5x5mm
3D



Smart Reliefnut 5mm



Reliefnut 10mm



Reliefnut halbrund



Reliefnut V-Form



GLAS

Step Glas



1. Seitenteil Glas flächenbündig
2. Füllungs Glas flächenbündig

Entdecken Sie eine Lösung, die höchste Aufmerksamkeit der Anspruchsvollsten anzieht. Elegantes, sauberes und schlankes Glas, perfekt integriert. Kompromisslose Perfektion und makellose Glätte.

Innovation, die Sie begeistert.

Master- Carre
Klarglas



Master- Point
Klarglas



Satinato
Milchglas



Master- Ligne
Klarglas




Chinchilla
Klarglas



Parsol
schwarz



Antisol/ Stopsol
grau



Antisol/ Stopsol
braun



Spiegelglas




Spiegelglas
grau



Spiegelglas
braun



Klarglas



Der Produzent behält sich das Recht vor, Änderungen in Farben, Design, Abmessungen sowie kleine technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen, um die Qualität oder Funktionalität der Tür zu verbessern. Aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen können die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen, Abmessungen und Farben geringfügig von den tatsächlichen abweichen. Bei der Auswahl einer Farbe oder eines Deckmaterials folgen Sie den Vorlagen des Produzenten und nicht dem Katalogausdruck.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Texte und Abbildungen sind Eigentum von RK Aluminium Robert Karasek. Kopieren oder Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung des Eigentümers ist untersagt.

ISO-FENSTER GmbH

Brücklesäckerstraße 14
74248 Ellhofen
07134 / 918 57 14

info@iso-fenster.de
www.iso-fenster.de

Folgen Sie uns auf

