

S E L E C T  
A L U M I N I U M H A U S T Ü R E N

 **ISO-FENSTER**  
FENSTER | TÜREN | ROLLÄDEN | JALOUSIEN

# 12 HAUSTÜRENMODEL

- ▶ **10 Farboberflächen** matt oder Feinstruktur
- ▶ innen und außen beidseitig flügelüberdeckend **Profilserie „Exclusive“**
- ▶ Sicherheitspaket RC2 (inkl. Prüfzeugnis) (optional)
- ▶ Edelstahl-Stoßgriff 600-1800mm rund mit geraden Stützen **„freie Wahl“**
- ▶ 3-fach Verglasung – Ug/W m<sup>2</sup>K 0,7 (Randverbund „warme Kante“ schwarz)  
Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG ) Sandstrahlglas Ornamentglas/Floatglas - P4A Sicherheitsverglasung (optional)
- ▶ Dr. Hahn Aufsatztürband in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ 3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung hellverzinkt mit geschlossener Schließleiste
- ▶ 2 Stück Bandseitensicherung (optional)
- ▶ Innendrücker auf Langschild in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ Profilzylinder mit N&G inkl. 5 Schlüsseln
- ▶ Größe bis 1150 x 2250mm

RC2  
(optional)

SICHERHEITSPAKET  
(INKL. PRÜFZEUGNIS)



3-fach Automatik  
Sicherheitsverriegelung



Edelstahl-  
Stoßgriff



Dr. Hahn  
Aufsatztürband



Sicherheits-  
verglasung



Größe bis  
1150 x 2250mm



Energie  
sparend



Sicherheitspaket  
RC 2 (optional)





RKA 1



RKA 2



RKA 3



RKA 4



RKA 5



RKA 6



RKA 7



RKA 8




RKA 9



RKA 10



RKA 11



RKA 12



RKA

**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9005 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



RKA

**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9016 matt oder Feinstruktur

2



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9006 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 3



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur

RKA 4



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 7015 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 5



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 8017 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RKA 6




**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 3004 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





**Stoßgriff:** ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9005 matt oder Feinstruktur  
 Reliefnuten Smart 5 mm außen  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 9



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur  
**Oberfläche:** RAL 7015 matt oder Feinstruktur

RKA 10





**Stoßgriff:** ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



**Stoßgriff:** ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe  
**Oberfläche:** RAL 9006 matt oder Feinstruktur  
 Reliefnuten Smart 5 mm außen





**ES 1100**  
GU Automatic 3-fach Verriegelung hellverzinkt mit durchlaufender verstellbarer Schließleiste



**ES 40**  
Stoßgriff Serie ES 40.600-1800 mit geraden Stützen Edelstahl feinmatt poliert

**ES 40.600**

▶ 600 mm

**ES 40.800**

▶ 800 mm

**ES 40.1000**

▶ 1000 mm

**ES 40.1200**

▶ 1200 mm

**ES 40.1400**

▶ 1400 mm

**ES 40.1600**

▶ 1600 mm

**ES 40.1800**

▶ 1800 mm

## STANDARD-FARBEN

**RAL 9016**

Verkehrsweiß seidenglanz, matt oder Feinstruktur

**RAL 9007**

Graualuminium matt oder Feinstruktur

**RAL 8017**

Schokoladenbraun matt oder Feinstruktur

**RAL 3004**

Purpurrot matt oder Feinstruktur

**RAL 9006**

Weißaluminium matt oder Feinstruktur

**RAL 7016**

Anthrazitgrau matt oder Feinstruktur

**RAL 9005**

Tiefschwarz matt oder Feinstruktur

**DB 703**

Metallic Feinstruktur

**RAL 7015**

Schiefergrau matt oder Feinstruktur

**RAL 7021**

Schwarzgrau matt oder Feinstruktur

## AUSSTATTUNG

**ES 2400-1**

Dr. Hahn Aufsatztürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



**ES 2602**

Einlass Rundrosette (außen) Edelstahl



**ES 2700 (optional)**

Bandseitensicherung



**ES 2641**

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



**ES 2210**

Standard Profilzylinder mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



# RC2 SICHERHEITSPAKET

- ▶ Sicherheitsverglasung P4A Verbundsicherheitsglas 8 mm aussen
- ▶ Bandseitensicherung
- ▶ RC2 Prüfzeugnis nach DIN EN 1627



# FINGERPRINT - SET MIT BLUETOOTH

- ▶ Ekey dLine Fingerprint mit Bluetooth Edelstahl eingelassen im Türblatt
- ▶ GU-SECURITY Automatik 3, mechanisch schließend und motorisch öffnend
- ▶ Kabelübergang

# BELEUCHTUNSPAKET

- ▶ LED-Beleuchtung im Einlassgriff (nur RKA 11 oder RKA 12)
- ▶ Kaltweiß oder warmweiß

# BLACKDESIGN - NACH WAHL

- ▶ Stoßgriff RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Aussenrosette RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Applikationen RAL9005 Feinstruktur

Abgebildete Aktionstüren sind ausschließlich beidseitig flügelüberdeckend als **Profilsérie „Exclusive“** lieferbar.

Optional Aufpreis:

- ▶ Seitenteile und Zubehör lt. Katalog Collection 4.0
- ▶ Optional RC2 Sicherheit bei Seitenteilen auf Anfrage

Oberflächenfarben

- ▶ Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten**





## **ISO-FENSTER GmbH**

Brücklesäckerstraße 14 74248 Ellhofen  
Tel.: 07134 / 918 57 14 | E-mail: [info@iso-fenster.de](mailto:info@iso-fenster.de) | [www.iso-fenster.de](http://www.iso-fenster.de)

Folgen Sie uns auf

